

DF 156/2025

Dodávateľ:

Merate, s r.o.

Starý Trh 65

06001 Kežmarok

IČO: 46571698

DIČ: 2023522094

IČ DPH: SK2023522094

OR Okresného súdu Prešov

Odd.: Sro, vložka č.: 26689/P

Dátum dodania: 18. 09. 2025

Dátum vystavenia: 18. 09. 2025

Dátum splatnosti: 02. 10. 2025

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra banka

Pobočka:

Číslo účtu: 2946041558/1100

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558

SWIFT: TATRSKBX

Faktúra č.: 25VF00299

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2500299

Konštantný symbol: **Obecný úrad v Uhorskej Vsi**

Číslo objednávky:

Dodací list č.: **Dátum: 22. 09. 2025**

Odberateľ:

OBEC Uhorská Ves

Uhorská Ves 53

03203 Uhorská Ves

Slovenská republika

IČO: 00315818

DIČ: 2020581684

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Fakturuje Vam za vykonané stavebné práce na stavbe: Obnova Kultúrneho domu v obci Uhorská Ves	1 ks		9 031,53	9 031,530	23	11 108,78	11 108,78

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná sadzba DPH 23%	9 031,53	2 077,25

Celkom: 11 108,78 EUR

Záloha: 0,00 EUR

Na úhradu: 11 108,78 EUR

Tel. číslo: 0918686084

Web:

Vystavil: Peter Jeleňák

Prevzal:

Merate, s.r.o.

Starý trh 65 060 01 Kežmarok

IČO: 46571698 DIČ: 2023522094

IČ DPH: SK2023522094

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

PAY by square

Spracované systémom OBERON

Krycí list súpisu vykonaných prác

Kód: 1011

Stavba: Naviac práce- Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 18.9.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46 571 698

IČ DPH: SK2023522094

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 031,53

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	9 031,53	2 077,25

Cena s DPH

v

EUR

11 108,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Merate, s.r.o.
Starý trh 60, 060 01 Kežmarok
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Kód: 1011

Stavba: Naviac práce- Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Miesto: Dátum: 18.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		9 031,53	11 108,78
SO-01	Obnova KD spôsobom...	9 031,53	11 108,78

Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba:

Naviac práce- Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Objekt:

SO-01 - Obnova KD spôsobo...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 571 698

IČ DPH:

SK2023522094

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 031,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 031,53	23,00%	2 077,25

Cena s DPH

v EUR

11 108,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Merate, s.r.o.
Starý trh 65, 040 01 Kežmarok
IČO: 46571698 IČD: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Súpis vykonaných prác

Stavba: Naviac práce- Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany
 Objekt: SO-01 - Obnova KD spôsobom...

Miesto: Dátum: 18.09.2025
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 031,53

D HSV Práce a dodávky HSV 2 096,96

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	98,22	0,00
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,000	19,64	0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,01	0,00
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	0,000	5,49	0,00
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,000	12,57	0,00
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,86	0,00
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	20,00	0,00
8	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	2,04	0,00

D 2 Zakladanie 180,00

9	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	0,000	2,12	0,00
10	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	0,000	1,42	0,00
11	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	0,000	72,52	0,00
12	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	0,000	4,44	0,00
239	K	271571111.S	Kamenivo	m3	4,000	45,00	180,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

13	K	312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,000	313,75	0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--------	------

D 5 Komunikácie 0,00

14	K	935141211.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy A 15	m	0,000	11,69	0,00
15	M	592270054000.S	Odvodňovací žlab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 110 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	0,000	90,03	0,00
16	M	592270059800.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0,000	33,84	0,00
17	M	592270095200.S	Čelná stena polymérbetónová, hr. 25 mm, s integrovaným tesnením pre odtok, pre odvodňovacie žlaby monolitické svetlej šírky 100 mm	ks	0,000	24,87	0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 600,31

18	K	612425931.S	Omielka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,000	22,38	0,00
19	K	612460385.S	Vnútorná omielka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	0,000	10,96	0,00
20	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omielky a nátery	m2	0,000	3,56	0,00
21	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	0,000	9,67	0,00
22	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	0,000	2,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	622422131.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -10% škrabaných	m2	0,000	4,06	0,00
24	K	622473301.S	Čistenie fasády od mastnoty a nečistôt - ľahký stupeň znečistenia	m2	0,000	2,74	0,00
25	K	622475011.S	Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, odstraňovací a čistiaci, jednonásobný	m2	0,000	5,42	0,00
26	K	622461051.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozšľahaná, hr. 1 mm	m2	0,000	13,97	0,00
27	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	0,000	34,40	0,00
234	K	625250581.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr.30 mm, zatlkacie kotvy	m2	0,000	30,65	0,00
235	K	625250381.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, zatlkacie kotvy	m2	0,000	48,75	0,00
237	K	625250372.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	0,000	33,55	0,00
236	K	625250443.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm	m2	0,000	39,36	0,00
33	K	625250586.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatlkacie kotvy	m2	19,210	38,56	740,74
34	K	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatlkacie kotvy	m2	0,000	51,71	0,00
35	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,920	66,53	859,57
36	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	0,000	51,22	0,00
37	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,000	153,67	0,00
38	K	631319165.S	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	0,000	17,33	0,00

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					316,65
39	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	9,02	0,00
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,73	0,00
41	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,500	111,12	166,68
42	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	0,000	2,50	0,00
43	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	0,000	1,91	0,00
44	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	0,000	1,08	0,00
45	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	0,000	9,67	0,00
46	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	0,000	2,17	0,00
47	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	0,000	0,91	0,00
48	K	953945313.S	Hliníkový soklový profil šírky 143 mm	m	0,000	11,19	0,00
49	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	0,000	3,19	0,00
50	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	0,000	13,68	0,00
51	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	0,000	6,18	0,00
52	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	0,000	4,18	0,00
240	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	3,050	49,17	149,97
53	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,000	102,82	0,00
54	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	0,000	0,56	0,00
55	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	0,000	1,13	0,00
56	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,000	0,91	0,00
57	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	0,000	1,66	0,00
58	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	0,000	8,44	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	0,000	5,57	0,00
60	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,000	17,39	0,00
61	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	0,000	10,44	0,00
62	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	0,000	8,65	0,00
63	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	0,000	22,36	0,00
64	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	0,000	14,91	0,00
65	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo vykladných, -0,02400t	m2	0,000	2,93	0,00
66	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,000	30,92	0,00
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	16,57	0,00
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,50	0,00
69	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	13,95	0,00
70	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	1,57	0,00
71	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	25,00	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
72	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,000	18,68	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 796,57
D	712		Izolácie striech				1 845,90
73	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	0,000	1,13	0,00
74	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	0,000	0,51	0,00
75	K	712370360.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	0,000	18,65	0,00
76	M	283220002900.S	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleným vláknom	m2	0,000	17,09	0,00
77	K	712973355.S	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	0,000	9,97	0,00
78	M	628510001200.S	Páska elastická strešná hydroizolačná na EPDM a kaučukovú fóliu na izoláciu prestupov a rohov š. 230 mm, dl. 30,5 m	m	0,000	25,36	0,00
79	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,77	0,00
80	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	0,000	1,42	0,00
81	K	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	0,000	3,81	0,00
82	M	283220002900.S	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleným vláknom	m2	0,000	17,09	0,00
83	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	0,000	13,90	0,00
84	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	0,000	11,96	0,00
85	M	2832990680.R	Kotviaca technika - turbošrób universal	ks	0,000	0,48	0,00
243	M	283290000215.S	Kolvy na fatrafol fóliu	ks	2 930,000	0,63	1 845,90
86	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	0,000	13,91	0,00
87	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	0,000	11,96	0,00
88	M	2832990680.R	Kotviaca technika - turbošrób universal	ks	0,000	0,48	0,00
89	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	2,78	0,00
D	713		Izolácie tepelné				238,00
90	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	0,000	1,95	0,00
91	M	631650001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy	m2	0,000	10,63	0,00
92	K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	0,000	2,72	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	0,000	32,19	0,00
94	K	713131111.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	0,000	2,99	0,00
95	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	0,000	17,01	0,00
96	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	0,000	2,25	0,00
97	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	0,000	2,79	0,00
98	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	0,000	1,71	0,00
99	M	631490000200.S	Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	0,000	3,62	0,00
100	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	0,000	2,98	0,00
101	M	523571	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 30x1200x2000	m2	0,000	13,19	0,00
102	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	0,000	8,55	0,00
103	M	6313670616N	PURENFD-L 022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 100mm, ploché strechy, ISOVER	m2	0,000	33,86	0,00
104	M	6313670617N	PURENFD-L 022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 120mm, ploché strechy, ISOVER	m2	0,000	40,63	0,00
105	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	0,000	13,88	0,00
106	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm, ISOVER	m2	0,000	4,54	0,00
238	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	25,000	9,52	238,00
107	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	1,39	0,00
D 761 Konštrukcie sklobetónové							0,00
108	K	761623111.S	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	0,000	262,96	0,00
109	K	998761102.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	41,86	0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							3 444,67
110	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	0,000	6,22	0,00
111	M	6051506902.R	Hranol mäkké rezivo - hranolček pre kontra-látovanie 50x60mm	m3	0,000	378,35	0,00
112	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	0,000	6,06	0,00
113	M	6054100002.R	Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené š. 100-150 mm, dĺ. 4000-6000 mm	m3	9,742	328,14	3 196,74
114	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	0,000	2,71	0,00
115	M	6051400001.R	Lišty zo smreku akosť I, prierez do 10 cm2, dĺ. 4000-6500 mm	m3	0,000	348,26	0,00
116	K	762810023.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	15,090	16,43	247,93
117	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	0,000	4,85	0,00
118	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,47	0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							268,00
119	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	0,000	36,50	0,00
120	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	0,000	10,82	0,00
121	K	764171241.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	0,000	20,56	0,00
122	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	0,000	21,53	0,00
123	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	0,000	2,45	0,00
124	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	0,000	1,32	0,00
125	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	0,000	37,06	0,00
126	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	0,000	39,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	0,000	33,66	0,00
128	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	0,000	33,81	0,00
129	K	764394255.S	Podkladový pás z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm, hr. plechu 0,8 mm	m	0,000	13,93	0,00
130	K	764410420.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm	m	0,000	12,45	0,00
131	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	0,000	17,32	0,00
132	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 365 mm	m	0,000	21,40	0,00
133	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm	m	0,000	25,00	0,00
134	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 465 mm	m	0,000	30,49	0,00
135	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	0,000	0,51	0,00
136	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	0,000	1,77	0,00
137	K	764430430.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm	m	0,000	25,78	0,00
138	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	0,000	36,18	0,00
139	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	0,000	1,76	0,00
140	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	0,000	1,32	0,00
141	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	0,000	8,48	0,00
142	M	553440048300.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 80 mm	ks	0,000	5,49	0,00
143	M	553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm	ks	0,000	14,93	0,00
144	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	0,000	32,32	0,00
145	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	0,000	48,57	0,00
146	K	764731112.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm	m	0,000	19,83	0,00
147	K	764752171.S	Montáž zachytávača nečistôt plastového vo farbe, priemer do 100 mm	ks	0,000	4,98	0,00
148	M	286630055900.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125/110, PP, priamy	ks	0,000	21,98	0,00
149	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,89	0,00
242	K	764443410.S	Rezanie plechu na atike	kpl	1,000	268,00	268,00
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							0,00
150	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	0,000	8,19	0,00
151	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	5,56	0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
152	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	0,000	16,28	0,00
153	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	0,000	1,70	0,00
154	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	0,000	1,70	0,00
155	M	6114117100.R	Plastové okno 1450/400 mm dvojkrídlové otváracé, sklopné, izolačné dvojsklo, s drôtenu vložkou, a mliečnou fóliou, biele	ks	0,000	214,51	0,00
156	M	6114112900.R	Plastové okno 1100/1400 mm jednokrídlové otváracé-sklopné, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	318,46	0,00
157	M	6114122000.R	Plastové okno 1700/2200 mm s nadsvetlíkom, dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	348,01	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	M	6114120400.R	Plastové okno 1540/1550 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	343,78	0,00
159	M	6114117101.R	Plastové okno 985/1200 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	298,11	0,00
160	M	6114111200.R	Plastové okno 1090 / 700 mm jednokrídlové sklopné, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	218,52	0,00
161	M	6114112000.R	Plastové okno 1100/1500 mm jednokrídlové otváracé, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	348,21	0,00
162	M	6114115100.R	Plastové okno 1460/ 350 mm jednokrídlové sklopné, izolačné dvojsklo, biele	ks	0,000	300,57	0,00
163	K	766641071.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	0,000	18,50	0,00
164	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	0,000	1,70	0,00
165	M	283290008800.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	0,000	1,70	0,00
166	M	6114122300.R	Plastové dvere jednokrídlové 900/2000 mm	ks	0,000	1 013,14	0,00
168	M	6114122500.R	Plastové dvere dvojkrídlové 1460/2160 mm	ks	0,000	2 581,43	0,00
167	M	6114122400.R	Plastové dvere 990/2000 mm	ks	0,000	1 013,14	0,00
169	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	0,000	8,73	0,00
170	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	0,000	17,46	0,00
171	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	0,000	0,51	0,00
172	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	0,000	11,51	0,00
173	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	0,000	17,46	0,00
174	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	0,000	0,51	0,00
175	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	0,000	15,41	0,00
176	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	0,000	17,46	0,00
177	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	0,000	0,51	0,00
178	K	998766202.s	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,79	0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
179	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	0,000	16,35	0,00
180	M	5534666.R	Bezpečnostné mreže	m2	0,000	179,27	0,00
181	K	767722813.R	Demontáž mreží predsadených zváraných, -0,01800t	m2	0,000	10,33	0,00
182	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,09	0,00
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							0,00
183	K	769035039.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	0,000	8,67	0,00
184	M	429720213200.S	Mriežka hliníková, nepriehľadná so skrutkami, rozmery šxv 625x325 mm so sitom s pozinkovaného drôtu	ks	0,000	60,73	0,00
185	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	0,000	4,06	0,00
186	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,000	1,79	0,00
D 784 Dokončovacie práce - maľby							0,00
187	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	1,42	0,00
188	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	0,000	3,09	0,00
D M Práce a dodávky M							1 138,00
D 21-M Elektromontáže							1 138,00
189	K	2100100012	Demontáž a spätná montáž televíznych, satelitných antén, spínače 230V, svietidlá, skrinku RE	sub	0,000	397,27	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	K	210201922.S	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	0,000	11,97	0,00
191	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	0,000	3,27	0,00
192	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	0,000	2,25	0,00
193	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	0,000	2,54	0,00
194	M	354410035400.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	0,000	1,10	0,00
195	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	0,000	1,59	0,00
196	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	0,000	4,24	0,00
197	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	0,000	1,21	0,00
198	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	0,000	0,22	0,00
199	K	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	0,000	2,54	0,00
200	M	354410033800.S	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	ks	0,000	2,72	0,00
201	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	0,000	11,75	0,00
202	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 30, d 25 mm	ks	0,000	38,56	0,00
203	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	0,000	3,05	0,00
204	M	354410025000.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02	ks	0,000	2,69	0,00
205	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	0,000	2,70	0,00
206	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	0,000	3,64	0,00
207	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	0,000	1,82	0,00
208	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	0,000	3,64	0,00
209	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	0,000	1,21	0,00
210	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	0,000	2,54	0,00
211	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	0,000	0,66	0,00
212	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	0,000	3,64	0,00
213	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	0,000	1,51	0,00
214	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	0,000	3,64	0,00
215	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	0,000	1,80	0,00
216	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	0,000	15,45	0,00
217	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	0,000	7,79	0,00
218	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	0,000	5,66	0,00
219	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	0,000	2,81	0,00
220	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	0,000	0,22	0,00
221	K	210964353.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla exterierového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia	ks	0,000	7,86	0,00
222	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôž zvodový -0,00063 t	m	0,000	1,29	0,00
223	K	210964823.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	ks	0,000	0,86	0,00
224	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	0,000	0,86	0,00
225	K	210964831.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 -0,00056 t	ks	0,000	0,99	0,00
226	K	210964844.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 -0,01135 t	ks	0,000	3,59	0,00
227	K	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t	ks	0,000	1,44	0,00
228	K	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t	ks	0,000	0,99	0,00
229	K	210964867.S	Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žlab SO - 0,00029 t	ks	0,000	1,44	0,00
230	K	210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	0,000	1,44	0,00
231	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	0,000	6,10	0,00
232	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	0,000	2,76	0,00
241	K	210964883.S.	Bleskozvod naviac práce, výkopové práce	kpl	1,000	1 138,00	1 138,00
233	K	REV22	Revízia bleskozvodu	ks	0,000	300,00	0,00