

Spracované systémom OBERON

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 01.09.2025 - 03.10.2025

Kód: 1009

Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Číslo faktúry:

Miesto:

Dátum:

17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

46 571 698

SK2023522094

Celkový náklad z rozpočtu

224 414,46

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 01.09.2025 - 03.10.2025	Zostatok
	209 623,57	14 403,52	387,37
DPH	Sadzba DPH 23,0 %	Výška dane 48 213,42	Výška dane 3 312,81
			Výška dane 89,10
K úhrade	v	EUR	17 716,33

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

Merate, s.r.o.
Starý trh 63 060 01 Kúžmarok
IČO: 46571698 DIČ: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 01.09.2025 - 03.10.2025

Kód: 1009
 Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Miesto:

Dátum:

17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

46 571 698

SK2023522094

Zmluvný rozpočet				Prestavané	Obdobie (01.09. - 03.10.)	Zostatok	Menej práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	1009	Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany	224 414,46	209 623,57	14 403,52	387,37	0,00
O	SO-01	Obnova KD spôsobom...	218 812,63	204 021,74	14 403,52	387,37	0,00
O	SO-02	Strop v kotolni -...	5 601,83	5 601,83	0,00	0,00	0,00

Merate, s.r.o.
 Starý trh 35, 060 01 Kežmarok
 IČO: 46571698, DIČ: 2023522094
 IČ DPH: SK2023522094

KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 01.09.2025 - 03.10.2025

Kód: 1009

Stavba: Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany

Miesto:

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Merate s.r.o.

IČO:

46 571 698

IČ DPH:

SK2023522094

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 403,52

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	23,0 %	14 403,52	3 312,81

Cena s DPH

v

EUR

17 716,33

Projektant:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Merate, s.r.o.
Sťahov 65, 060 01 Pezmarok
IČO: 46 571 698 IČD: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094

Dátum a podpis:

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 01.09.2025 - 03.10.2025

Kód: 1009/SO-01
Objekt: Obnova KD spôsobom...

Miesto:
Objednávateľ:

Dátum: 17. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Merate s.r.o.

IČO: 46 571 698
IČ DPH: SK2023522094

Zmluvný rozpočet						Obdobie (01.09. - 03.10.)		Prestavané celkom		Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MI	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
S 1009			Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej									
O SO-01			Obnova KD spôsobom...					14 403,52	218 425,26		387,37	
D HSV			Práce a dodávky HSV					6 593,83	104 757,40		387,37	
D 1			Zemné práce					0,00	2 319,00		0,00	
1	K	132211101.5	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,126	98,22	0,000	0,00	15,126	1 485,68	0,000	0,00
2	K	132211119.5	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,126	19,64	0,000	0,00	15,126	297,07	0,000	0,00
3	K	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,726	5,01	0,000	0,00	8,726	43,72	0,000	0,00
4	K	166101101.5	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,126	5,49	0,000	0,00	15,126	83,04	0,000	0,00
5	K	167101100.5	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,726	12,57	0,000	0,00	8,726	109,69	0,000	0,00
6	K	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,726	0,86	0,000	0,00	8,726	7,50	0,000	0,00
7	K	171209002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,962	20,00	0,000	0,00	13,962	279,24	0,000	0,00
8	K	174201101.5	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,400	2,04	0,000	0,00	6,400	13,06	0,000	0,00
D 2			Zakladanie					0,00	1 705,07		0,00	
9	K	211971121.5	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	163,620	2,12	0,000	0,00	163,620	346,87	0,000	0,00
10	M	693110004500.5	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	166,892	1,42	0,000	0,00	166,892	236,99	0,000	0,00
11	K	212532111.5	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	8,726	72,52	0,000	0,00	8,726	632,81	0,000	0,00
12	K	212755114.5	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	110,000	4,44	0,000	0,00	110,000	488,40	0,000	0,00
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00	188,25		0,00	
13	K	312275121.5	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,600	313,75	0,000	0,00	0,600	188,25	0,000	0,00
D 5			Komunikácie					0,00	0,00		387,37	
14	K	935141211.5	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy A 15	m	1,900	11,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,900	22,21
15	M	592270054000.5	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 110 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	2,000	90,03	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	180,06
16	M	592270059800.5	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	4,000	33,84	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	135,36
17	M	592270095200.5	Čelná stena polymérbetónová, hr. 25 mm, s integrovaným tesnením pre odtok, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	24,87	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	49,74
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 593,83	74 869,86		0,00	
18	K	612425931.5	Omlietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	44,214	22,38	0,000	0,00	44,214	989,51	0,000	0,00
19	K	612460385.5	Vnútorná omlietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	3,520	10,96	0,000	0,00	3,520	38,58	0,000	0,00
20	K	611460124.5	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omlietky a nátery	m2	3,520	3,56	0,000	0,00	3,520	12,53	0,000	0,00
21	K	612481119.5	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,520	9,67	0,000	0,00	3,520	34,04	0,000	0,00
22	K	620991121.5	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	107,724	2,30	0,000	0,00	107,724	247,77	0,000	0,00
23	K	622422131.5	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrobaných	m2	928,100	4,06	0,000	0,00	928,100	3 768,09	0,000	0,00
24	K	622473301.5	Čistenie fasády od masnoty a nečistôt - ľahký stupeň znečistenia	m2	928,100	2,74	0,000	0,00	928,100	2 542,99	0,000	0,00
25	K	622475011.5	Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, odstraňovací a čistiaci, jednorázový	m2	232,025	5,42	0,000	0,00	232,025	1 257,58	0,000	0,00
26	K	622461051.5	Vonkajšia omlietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1 mm	m2	959,678	13,97	95,968	1 340,66	959,678	13 406,70	0,000	0,00
27	K	622461281.5	Vonkajšia omlietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	45,037	34,40	4,504	154,92	45,037	1 549,27	0,000	0,00
234	K	625250581.5	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr.30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	130,046	30,65	13,005	398,59	130,046	3 985,91	0,000	0,00
235	K	625250381.5	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	689,752	48,75	68,975	3 362,54	689,752	33 625,41	0,000	0,00
237	K	625250372.5	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	14,823	33,55	1,482	49,73	14,823	497,31	0,000	0,00
236	K	625250443.5	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 mm	m2	96,767	39,36	9,677	380,88	96,767	3 808,75	0,000	0,00
33	K	625250586.5	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	m2	85,429	38,56	8,543	329,41	85,429	3 294,14	0,000	0,00
34	K	625250592.5	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	2,683	51,71	0,268	13,87	2,683	138,74	0,000	0,00
35	K	625250709.5	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	78,480	66,53	7,848	522,12	78,480	5 221,27	0,000	0,00

Merate, s.r.o.

Starý trh 65, 060 01 Kežmarok
IČO: 465 71 698 DIČ: 2023522094
IČ DPH: SK2023522094

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.09. - 03.10.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
36	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	8,026	51,22	0,803	41,11	8,026	411,09	0,000	0,00
37	K	631315611.S	Mazalina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,235	153,67	0,000	0,00	0,235	36,11	0,000	0,00
38	K	631319165.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	0,235	17,33	0,000	0,00	0,235	4,07	0,000	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00		24 159,39		0,00	
39	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	110,180	9,02	0,000	0,00	110,180	993,82	0,000	0,00
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	112,000	2,73	0,000	0,00	112,000	305,76	0,000	0,00
41	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	3,305	111,12	0,000	0,00	3,305	367,25	0,000	0,00
42	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	840,000	2,50	0,000	0,00	840,000	2 100,00	0,000	0,00
43	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	840,000	1,91	0,000	0,00	840,000	1 604,40	0,000	0,00
44	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	6 720,000	1,08	0,000	0,00	6 720,000	7 257,60	0,000	0,00
45	K	941955003.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	39,375	9,67	0,000	0,00	39,375	380,76	0,000	0,00
46	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	840,000	2,17	0,000	0,00	840,000	1 822,80	0,000	0,00
47	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	840,000	0,91	0,000	0,00	840,000	764,40	0,000	0,00
48	K	953945313.S	Hliníkový soklový profil šírky 143 mm	m	131,555	11,19	0,000	0,00	131,555	1 472,10	0,000	0,00
49	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	454,787	3,19	0,000	0,00	454,787	1 450,77	0,000	0,00
50	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	14,850	13,68	0,000	0,00	14,850	203,15	0,000	0,00
51	K	953995406.S	Okený a dverový začistovací profil	m	323,410	6,18	0,000	0,00	323,410	1 998,67	0,000	0,00
52	K	953995412.S	Nadokenný profil s príznanou okapničkou	m	71,585	4,18	0,000	0,00	71,585	299,23	0,000	0,00
53	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,125	102,82	0,000	0,00	7,125	732,59	0,000	0,00
54	K	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,56	0,000	0,00	6,000	3,36	0,000	0,00
55	K	968061113.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	18,000	1,13	0,000	0,00	18,000	20,34	0,000	0,00
56	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,91	0,000	0,00	3,000	2,73	0,000	0,00
57	K	968061126.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,66	0,000	0,00	2,000	3,32	0,000	0,00
58	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,274	8,44	0,000	0,00	1,274	10,75	0,000	0,00
59	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	10,210	5,57	0,000	0,00	10,210	56,87	0,000	0,00
60	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,580	17,39	0,000	0,00	0,580	10,09	0,000	0,00
61	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,182	10,44	0,000	0,00	1,182	12,34	0,000	0,00
62	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	16,000	8,65	0,000	0,00	16,000	138,40	0,000	0,00
63	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	5,760	22,36	0,000	0,00	5,760	128,79	0,000	0,00
64	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,154	14,91	0,000	0,00	3,154	47,03	0,000	0,00
65	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	0,825	2,93	0,000	0,00	0,825	2,42	0,000	0,00
66	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	20,485	30,92	0,000	0,00	20,485	633,40	0,000	0,00
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	20,485	16,57	0,000	0,00	20,485	339,44	0,000	0,00
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,850	0,50	0,000	0,00	204,850	102,43	0,000	0,00
69	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	20,485	13,95	0,000	0,00	20,485	285,77	0,000	0,00
70	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,455	1,57	0,000	0,00	61,455	96,48	0,000	0,00
71	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,485	25,00	0,000	0,00	20,485	512,13	0,000	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00		1 515,83		0,00	
72	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	81,147	18,68	0,000	0,00	81,147	1 515,83	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							7 809,69		109 406,83		0,00	
D 712 Izolácie striech							0,00		22 981,08		0,00	
73	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	465,585	1,13	0,000	0,00	465,585	526,11	0,000	0,00
74	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	535,423	0,51	0,000	0,00	535,423	273,07	0,000	0,00
75	K	712370360.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	465,585	18,65	0,000	0,00	465,585	8 683,16	0,000	0,00
76	M	283220002900.S	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleným vláknom	m2	535,423	17,09	0,000	0,00	535,423	9 150,38	0,000	0,00
77	K	712973355.S	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	7,000	9,97	0,000	0,00	7,000	69,79	0,000	0,00
78	M	628510001200.S	Páska elastická strešná hydroizolačná na EPDM a kaučukovú fóliu na izoláciu prestupov a rohov š. 230 mm, dl. 30,5 m	m	2,100	25,36	0,000	0,00	2,100	53,26	0,000	0,00
79	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	465,585	0,77	0,000	0,00	465,585	358,50	0,000	0,00
80	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	535,423	1,42	0,000	0,00	535,423	760,30	0,000	0,00
81	K	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	111,000	3,81	0,000	0,00	111,000	422,91	0,000	0,00
82	M	283220002900.S	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleným vláknom	m2	2,185	17,09	0,000	0,00	2,185	37,34	0,000	0,00
83	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	10,500	13,90	0,000	0,00	10,500	145,95	0,000	0,00
84	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	4,649	11,96	0,000	0,00	4,649	55,60	0,000	0,00
85	M	2832990680.R	Kotviaca technika - turbošrôb universal	ks	26,000	0,48	0,000	0,00	26,000	12,48	0,000	0,00
86	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	78,350	13,91	0,000	0,00	78,350	1 089,85	0,000	0,00

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.09. - 03.10.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
87	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	48,577	11,96	0,000	0,00	48,577	580,98	0,000	0,00
88	M	2832990680.R	Kotviaca technika - turbosrôb universal	ks	282,000	0,48	0,000	0,00	282,000	135,36	0,000	0,00
89	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,121	2,78	0,000	0,00	225,121	626,04	0,000	0,00
D 713							Izolácie tepelné		0,00	36 334,33	0,00	
90	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	137,207	1,95	0,000	0,00	137,207	267,55	0,000	0,00
91	M	631650001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy	m2	139,951	10,63	0,000	0,00	139,951	1 487,68	0,000	0,00
92	K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	137,207	2,72	0,000	0,00	137,207	373,20	0,000	0,00
93	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	139,951	32,19	0,000	0,00	139,951	4 505,02	0,000	0,00
94	K	713131111.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	6,942	2,99	0,000	0,00	6,942	20,76	0,000	0,00
95	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	7,081	17,01	0,000	0,00	7,081	120,45	0,000	0,00
96	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	3,471	2,25	0,000	0,00	3,471	7,81	0,000	0,00
97	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	3,992	2,79	0,000	0,00	3,992	11,14	0,000	0,00
98	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	78,350	1,71	0,000	0,00	78,350	133,98	0,000	0,00
99	M	631490000200.S	Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	79,917	3,62	0,000	0,00	79,917	289,30	0,000	0,00
100	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	283,819	2,98	0,000	0,00	283,819	845,78	0,000	0,00
101	M	523571	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 30x1200x2000	m2	578,991	13,19	0,000	0,00	578,991	7 636,89	0,000	0,00
102	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	428,015	8,55	0,000	0,00	428,015	3 659,53	0,000	0,00
103	M	6313670616N	PURENFD-L 022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 100mm, ploché strechy, ISOVER	m2	289,495	33,86	0,000	0,00	289,495	9 802,30	0,000	0,00
104	M	6313670617N	PURENFD-L 022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 120mm, ploché strechy, ISOVER	m2	147,080	40,63	0,000	0,00	147,080	5 975,86	0,000	0,00
105	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	37,570	13,88	0,000	0,00	37,570	521,47	0,000	0,00
106	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm, ISOVER	m2	38,321	4,54	0,000	0,00	38,321	173,98	0,000	0,00
107	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	360,771	1,39	0,000	0,00	360,771	501,63	0,000	0,00
D 761							Konštrukcie sklobetónové		0,00	219,12	0,00	
108	K	761623111.S	Sklobetónové okná Jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké vef. 190x190x80 mm	m2	0,825	262,96	0,000	0,00	0,825	216,94	0,000	0,00
109	K	998761102.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,052	41,86	0,000	0,00	0,052	2,18	0,000	0,00
D 762							Konštrukcie tesárske		0,00	3 179,17	0,00	
110	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	31,425	6,22	0,000	0,00	31,425	195,46	0,000	0,00
111	M	6051506902.R	Hranol mäkké rezivo - hranolček pre kontra-látovanie 50x60mm	m3	0,147	378,35	0,000	0,00	0,147	55,62	0,000	0,00
112	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	31,425	6,06	0,000	0,00	31,425	190,44	0,000	0,00
113	M	6054100002.R	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	0,830	328,14	0,000	0,00	0,830	272,36	0,000	0,00
114	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	13,884	2,71	0,000	0,00	13,884	37,63	0,000	0,00
115	M	6051400001.R	Líšty zo smrekú akosť I, prierez do 10 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,075	348,26	0,000	0,00	0,075	26,12	0,000	0,00
116	K	762810023.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	137,207	16,43	0,000	0,00	137,207	2 254,31	0,000	0,00
117	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbájanie - klinec, svorky	m3	2,133	4,85	0,000	0,00	2,133	10,35	0,000	0,00
118	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,627	4,47	0,000	0,00	30,627	136,88	0,000	0,00
D 764							Konštrukcie klamplarske		0,00	24 931,82	0,00	
119	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	189,170	36,50	0,000	0,00	189,170	6 904,71	0,000	0,00
120	K	764171231.S	Záveterná líšta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	16,800	10,82	0,000	0,00	16,800	181,78	0,000	0,00
121	K	764171241.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	39,340	20,56	0,000	0,00	39,340	808,83	0,000	0,00
122	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	17,850	21,53	0,000	0,00	17,850	384,31	0,000	0,00
123	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	186,530	2,45	0,000	0,00	186,530	457,00	0,000	0,00
124	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° r.š 250 a 330 mm, -0,00347t	m	98,750	1,32	0,000	0,00	98,750	130,35	0,000	0,00
125	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 280 mm	m	19,400	37,06	0,000	0,00	19,400	718,96	0,000	0,00
126	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	92,300	39,50	0,000	0,00	92,300	3 645,85	0,000	0,00
127	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	33,66	0,000	0,00	4,000	134,64	0,000	0,00
128	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	11,000	33,81	0,000	0,00	11,000	371,91	0,000	0,00
129	K	764394255.S	Podkladový pás z pozinkovaného farebného PZf plechu, r.š. 250 mm, hr. plechu 0,8 mm	m	52,920	13,93	0,000	0,00	52,920	737,18	0,000	0,00
130	K	764410420.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm	m	2,650	12,45	0,000	0,00	2,650	32,99	0,000	0,00
131	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	3,630	17,32	0,000	0,00	3,630	62,87	0,000	0,00
132	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 365 mm	m	15,765	21,40	0,000	0,00	15,765	337,37	0,000	0,00
133	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 415 mm	m	5,450	25,00	0,000	0,00	5,450	136,25	0,000	0,00
134	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 465 mm	m	30,700	30,49	0,000	0,00	30,700	936,04	0,000	0,00

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.09. - 03.10.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
135	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	90,000	0,51	0,000	0,00	90,000	45,90	0,000	0,00
136	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,525	1,77	0,000	0,00	54,525	96,51	0,000	0,00
137	K	764430430.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm	m	10,500	25,78	0,000	0,00	10,500	270,69	0,000	0,00
138	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	78,350	36,18	0,000	0,00	78,350	2 834,70	0,000	0,00
139	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	88,850	1,76	0,000	0,00	88,850	156,38	0,000	0,00
140	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	50,400	1,32	0,000	0,00	50,400	66,53	0,000	0,00
141	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	29,000	8,48	0,000	0,00	29,000	245,92	0,000	0,00
142	M	553440048300.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 80 mm	ks	7,000	5,49	0,000	0,00	7,000	38,43	0,000	0,00
143	M	553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm	ks	22,000	14,93	0,000	0,00	22,000	328,46	0,000	0,00
144	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,400	32,32	0,000	0,00	6,400	206,85	0,000	0,00
145	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	44,000	48,57	0,000	0,00	44,000	2 137,08	0,000	0,00
146	K	764731112.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm	m	88,850	19,83	0,000	0,00	88,850	1 761,90	0,000	0,00
147	K	764752171.S	Montáž zachytávača nečistôt plastového vo farbe, priemer do 100 mm	ks	11,000	4,98	0,000	0,00	11,000	54,78	0,000	0,00
148	M	286630055900.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125/110, PP, priamy	ks	11,000	21,98	0,000	0,00	11,000	241,78	0,000	0,00
149	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	246,352	1,89	0,000	0,00	246,352	464,87	0,000	0,00
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							0,00		271,79		0,00	
150	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	31,425	8,19	0,000	0,00	31,425	257,37	0,000	0,00
151	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,593	5,56	0,000	0,00	2,593	14,42	0,000	0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00		12 709,89		0,00	
152	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	76,230	16,28	0,000	0,00	76,230	1 241,02	0,000	0,00
153	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	80,842	1,70	0,000	0,00	80,842	137,43	0,000	0,00
154	M	283290008800.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	80,842	1,70	0,000	0,00	80,842	137,43	0,000	0,00
155	M	6114117100.R	Plastové okno 1450/400 mm dvojkrídlové otváracé, sklopné, izolačné dvojisko, s drôtenou vložkou, a mliečnou fóliou, biele	ks	1,000	214,51	0,000	0,00	1,000	214,51	0,000	0,00
156	M	6114112900.R	Plastové okno 1100/1400 mm jednokrídlové otváracé-sklopné, izolačné dvojisko, biele	ks	4,000	318,46	0,000	0,00	4,000	1 273,84	0,000	0,00
157	M	6114122000.R	Plastové okno 1700/2200 mm s nadsvetlíkom, dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné, izolačné dvojisko, biele	ks	3,000	348,01	0,000	0,00	3,000	1 044,03	0,000	0,00
158	M	6114120400.R	Plastové okno 1540/1550 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné, izolačné dvojisko, biele	ks	2,000	343,78	0,000	0,00	2,000	687,56	0,000	0,00
159	M	6114117101.R	Plastové okno 985/1200 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné, izolačné dvojisko, biele	ks	1,000	298,11	0,000	0,00	1,000	298,11	0,000	0,00
160	M	6114111200.R	Plastové okno 1090 / 700 mm jednokrídlové sklopné, izolačné dvojisko, biele	ks	1,000	218,52	0,000	0,00	1,000	218,52	0,000	0,00
161	M	6114112000.R	Plastové okno 1100/1500 mm jednokrídlové otváracé izolačné dvojisko, biele	ks	1,000	348,21	0,000	0,00	1,000	348,21	0,000	0,00
162	M	6114115100.R	Plastové okno 1460/ 350 mm jednokrídlové sklopné, izolačné dvojisko, biele	ks	1,000	300,57	0,000	0,00	1,000	300,57	0,000	0,00
163	K	766641071.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,000	18,50	0,000	0,00	25,000	462,50	0,000	0,00
164	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	26,513	1,70	0,000	0,00	26,513	45,07	0,000	0,00
165	M	283290008800.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	26,513	1,70	0,000	0,00	26,513	45,07	0,000	0,00
166	M	6114122300.R	Plastové dvere jednokrídlové 900/2000 mm	ks	1,000	1 013,14	0,000	0,00	1,000	1 013,14	0,000	0,00
168	M	6114122500.R	Plastové dvere dvojkrídlové 1460/2160 mm	ks	1,000	2 581,43	0,000	0,00	1,000	2 581,43	0,000	0,00
167	M	6114122400.R	Plastové dvere 990/2000 mm	ks	2,000	1 013,14	0,000	0,00	2,000	2 026,28	0,000	0,00
169	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	8,73	0,000	0,00	1,000	8,73	0,000	0,00
170	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	0,985	17,46	0,000	0,00	0,985	17,20	0,000	0,00
171	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,51	0,000	0,00	1,000	0,51	0,000	0,00
172	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	11,000	11,51	0,000	0,00	11,000	126,61	0,000	0,00
173	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	13,680	17,46	0,000	0,00	13,680	238,85	0,000	0,00
174	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	11,000	0,51	0,000	0,00	11,000	5,61	0,000	0,00
175	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	15,41	0,000	0,00	3,000	46,23	0,000	0,00
176	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	5,100	17,46	0,000	0,00	5,100	89,05	0,000	0,00
177	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	3,000	0,51	0,000	0,00	3,000	1,53	0,000	0,00
178	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,925	0,79	0,000	0,00	126,925	100,85	0,000	0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 809,69		8 265,22		0,00	

Zmluvný rozpočet							Obdobie (01.09. - 03.10.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
179	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	39,690	16,35	39,690	648,93	39,690	648,93	0,000	0,00
180	M	5534666.R	Bezpečnostné mreže	m2	39,690	179,27	39,690	7 115,23	39,690	7 115,23	0,000	0,00
181	K	767722813.R	Demontáž mreží predsađených zváraných, -0,01800t	m2	39,690	10,33	0,000	0,00	39,690	410,00	0,000	0,00
182	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	83,355	1,09	41,678	45,53	83,355	91,06	0,000	0,00
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							0,00		299,13		0,00	
183	K	769035039.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	4,000	8,67	0,000	0,00	4,000	34,68	0,000	0,00
184	M	429720213200.S	Mriežka hliníková, nepriehľadná so skrutkami, rozmery šxv 625x325 mm so sítom s pozinkovaného drôtu	ks	4,000	60,73	0,000	0,00	4,000	242,92	0,000	0,00
185	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	4,000	4,06	0,000	0,00	4,000	16,24	0,000	0,00
186	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,959	1,79	0,000	0,00	2,959	5,29	0,000	0,00
D 784 Dokončovacie práce - maľby							0,00		215,28		0,00	
187	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	47,734	1,42	0,000	0,00	47,734	67,78	0,000	0,00
188	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnasobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	47,734	3,09	0,000	0,00	47,734	147,50	0,000	0,00
D M Práce a dodávky M							0,00		4 261,03		0,00	
D 21-M Elektromontáže							0,00		4 261,03		0,00	
189	K	2100100012	Demontáž a spätná montáž televíznych, satelitných antén, spínače 230V, svetlidlá, skrinku RE	sub	1,000	397,27	0,000	0,00	1,000	397,27	0,000	0,00
190	K	210201922.S	Montáž svetlidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	7,000	11,97	0,000	0,00	7,000	83,79	0,000	0,00
191	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	202,100	3,27	0,000	0,00	202,100	660,87	0,000	0,00
192	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	81,648	2,25	0,000	0,00	81,648	183,71	0,000	0,00
193	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	111,000	2,54	0,000	0,00	111,000	281,94	0,000	0,00
194	M	354410035400.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	111,000	1,10	0,000	0,00	111,000	122,10	0,000	0,00
195	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	111,000	1,59	0,000	0,00	111,000	176,49	0,000	0,00
196	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	38,000	4,24	0,000	0,00	38,000	161,12	0,000	0,00
197	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	38,000	1,21	0,000	0,00	38,000	45,98	0,000	0,00
198	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	38,000	0,22	0,000	0,00	38,000	8,36	0,000	0,00
199	K	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	17,000	2,54	0,000	0,00	17,000	43,18	0,000	0,00
200	M	354410033800.S	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	ks	17,000	2,72	0,000	0,00	17,000	46,24	0,000	0,00
201	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	7,000	11,75	0,000	0,00	7,000	82,25	0,000	0,00
202	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	7,000	38,56	0,000	0,00	7,000	269,92	0,000	0,00
203	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	14,000	3,05	0,000	0,00	14,000	42,70	0,000	0,00
204	M	354410025000.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02	ks	7,000	2,69	0,000	0,00	7,000	18,83	0,000	0,00
205	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	7,000	2,70	0,000	0,00	7,000	18,90	0,000	0,00
206	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	3,64	0,000	0,00	7,000	25,48	0,000	0,00
207	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	7,000	1,82	0,000	0,00	7,000	12,74	0,000	0,00
208	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	3,64	0,000	0,00	11,000	40,04	0,000	0,00
209	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	11,000	1,21	0,000	0,00	11,000	13,31	0,000	0,00
210	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	2,54	0,000	0,00	16,000	40,64	0,000	0,00
211	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	16,000	0,66	0,000	0,00	16,000	10,56	0,000	0,00
212	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	10,000	3,64	0,000	0,00	10,000	36,40	0,000	0,00
213	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	1,51	0,000	0,00	10,000	15,10	0,000	0,00
214	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	3,64	0,000	0,00	10,000	36,40	0,000	0,00
215	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,80	0,000	0,00	10,000	18,00	0,000	0,00
216	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	10,000	15,45	0,000	0,00	10,000	154,50	0,000	0,00
217	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	10,000	7,79	0,000	0,00	10,000	77,90	0,000	0,00
218	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	20,000	5,66	0,000	0,00	20,000	113,20	0,000	0,00
219	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	20,000	2,81	0,000	0,00	20,000	56,20	0,000	0,00
220	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	20,000	0,22	0,000	0,00	20,000	4,40	0,000	0,00
221	K	210964353.S	Demontáž na spätnú montáž - svetlidla exterierového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia	ks	7,000	7,86	0,000	0,00	7,000	55,02	0,000	0,00
222	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový -0,00063 t	m	202,100	1,29	0,000	0,00	202,100	260,71	0,000	0,00
223	K	210964823.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	ks	111,000	0,86	0,000	0,00	111,000	95,46	0,000	0,00
224	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	38,000	0,86	0,000	0,00	38,000	32,68	0,000	0,00
225	K	210964831.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 -0,00056 t	ks	17,000	0,99	0,000	0,00	17,000	16,83	0,000	0,00
226	K	210964844.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 -0,01135 t	ks	7,000	3,59	0,000	0,00	7,000	25,13	0,000	0,00
227	K	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t	ks	11,000	1,44	0,000	0,00	11,000	15,84	0,000	0,00
228	K	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t	ks	16,000	0,99	0,000	0,00	16,000	15,84	0,000	0,00
229	K	210964867.S	Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žľab SO -0,00029 t	ks	10,000	1,44	0,000	0,00	10,000	14,40	0,000	0,00
230	K	210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	10,000	1,44	0,000	0,00	10,000	14,40	0,000	0,00
231	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	10,000	6,10	0,000	0,00	10,000	61,00	0,000	0,00
232	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	20,000	2,76	0,000	0,00	20,000	55,20	0,000	0,00
233	K	REV22	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	300,00	0,000	0,00	1,000	300,00	0,000	0,00

Mierate, s.r.o.
 Starý trh 65, 060 Kežmarok
 IČO: 46571008 DIČ: SK23522094
 IČ DPH: SK2023522094

